

品番

CDFA 1.0



メス 圧着コンタクト, CD シリーズ, 10 A, 切削
銀メッキ, 導体断面積 1 mm², AWG 18

| 製品説明 | |
|----------|----------------------|
| 製品タイプ | 圧着コンタクト |
| シリーズ | CD |
| 性別 | メス |
| 技術データ | |
| 電流 | 10 A |
| 導体断面積 | 1,00 mm ² |
| AWG サイズ | 18 |
| コンタクトタイプ | 切削コンタクト 銀メッキ |
| 技術詳細 | |
| 重さ | 0,63 g |

| 材料特性 | |
|---------------|--------------------------------------|
| 主な素材 | 銅合金 |
| RoHS適合 | 適合 (適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金 |
| 中国RoHS-EFUP適合 | 50 |
| REACH SVHS物質 | 適応除外あり 鉛 |
| SCIP番号 | C0979fba-9907-458f-a94a-db781440f273 |
| 認証 / 規格 | |
| 認証 | CSA, EAC |
| UL | ECBT2 |

| ジェネラルオーダリングインフォメーション | |
|----------------------|---------------|
| EAN13 コード | 8015747014632 |
| ecl@ss 分類 | 27440204 |
| ETIM 分類 | EC000796 |


| パッケージ情報 | |
|-------------------|----------------------|
| パッケージ長さ | 112,00 mm |
| パッケージ高さ | 95,00 mm |
| パッケージ幅 | 117,00 mm |
| パッケージ重量 | 1,23 kg |
| パッケージ体積 | 1,24 dm ³ |
| パッケージ 詳細 | カートンボックス |
| パッケージ 数量 | 1600 個 |
| パッケージ EAN コード | 8015747103985 |
| サブパッケージ 長さ | 50,00 mm |
| サブパッケージ 高さ | 44,00 mm |
| サブパッケージ 幅 | 50,00 mm |
| サブパッケージ 重量 | 0,15 kg |
| サブパッケージ 体積 | 0,11 dm ³ |
| サブパッケージ 詳細 | プラスチックボックス |
| サブパッケージ 数量 | 200 個 |
| サブパッケージ EAN バーコード | 8015747014649 |

品番

CDFA 1.0



カタログ図面



CDF and CDM contacts

| conductor section mm ² | conductor slot $\varnothing A$ (mm) | conductors stripping length B (mm) |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 0,14-0,37 | 0,9 | 8 |
| 0,5 | 1,1 | 8 |
| 0,75 | 1,3 | 8 |
| 1,0 | 1,45 | 8 |
| 1,5 | 1,8 | 8 |
| 2,5 | 2,2 | 6 |

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

California Proposition 65 Information



WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
