CGP 16.36





サーフェイスマウントハウジング, IP68 シリーズ, 2ネジロック用, Pg36 ケーブルエントリー , サイズ "77.27"

製品説明			
製品タイプ		サーフェイスマウントハウジング	
シリーズ		IP68	
クロージングタイプ		2ネジ付	
サイズ		サイズ"77.27"	
ケーブルエントリー		ケーブルエントリー付 Pg36	
技術データ			
IP 保護等級		IP66 / IP68 / IP69	
技術詳細			
重さ		956,00 g	
動作温度範囲(最小	最大)	-40°C+125°C	

材料特性				
主な素材	アルミダイカスト			
その他の素材	ガスケット: NBR			
カラー	RAL 9005			
認証/規格				
認証	DNV, BV			
UL	ECBT2			
cUL	ECBT8			
ジェネラルオーダリングインフォメーション				
EAN13 ⊐− ⊧	8015747142120			
パッケージ情報				
パッケージ長さ	205,00 mm			
パッケージ高さ	135,00 mm			
パッケージ幅	135,00 mm			
パッケージ重量	2,01 kg			
パッケージ体積	3,74 dm³			
パッケージ 詳細	カートンボックス			
パッケージ 数量	2個			
パッケージ□EAN コード	8015747142625			
サブパッケージ 重量	1,01 kg			
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装			
サブパッケージ 数量	1個			
サプパッケージ□EAN パーコー ド	8015747142632			


品番

CGP 16.36



カタログ図面

CGP - MGP



	Α	В	С
CGP 06 - MGP 06	127	156	110
CGP 10 - MGP 10	140	169	110
CGP 16 - MGP 16	160	189	121
CGP 24 - MGP 24	187	216	121

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。