# CMI 03 L



バルクヘッドマウントハウジング, 830V シリーズ, 1レバー付, サイズ "57.27"



| 製品説明          |                    |
|---------------|--------------------|
| 製品タイプ         | バルクヘッドハウジング        |
| シリーズ          | 830V               |
| クロージングタイプ     | 1レバー付              |
| サイズ           | サイズ"57.27"         |
| ケーブルエントリー     | ケーブルエントリー無し        |
| 技術データ         |                    |
| IP 保護等級       | IP65 / IP66 / IP69 |
| 技術詳細          |                    |
| 重さ            | 112,70 g           |
| 動作温度範囲(最小 最大) | -40°C+125°C        |


| 材料特性                  |               |
|-----------------------|---------------|
| カラー                   | RAL 7040      |
| 認証/規格                 |               |
| 認証                    | DNV, BV       |
| UL                    | ECBT2         |
| cUL                   | ECBT8         |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション  |               |
| EAN13 ⊐-ド             | 8015747030571 |
| パッケージ情報               |               |
| パッケージ長さ               | 270,00 mm     |
| パッケージ高さ               | 120,00 mm     |
| パッケージ幅                | 210,00 mm     |
| パッケージ重量               | 2,51 kg       |
| パッケージ体積               | 6,80 dm³      |
| パッケージ 詳細              | カートンボックス      |
| パッケージ 数量              | 20 個          |
| パッケージ□EAN コード         | 8015747233859 |
| サブパッケージ 重量            | 0,63 kg       |
| サブパッケージ 詳細            | プラスチック包装      |
| サブパッケージ 数量            | 5個            |
| サブパッケージ□EAN バーコー<br>ド | 8015747030588 |

### 品番

## CMI 03 L




カタログ図面




### カタログ図面

CMI L



CMI LS



#### メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。