


品番

## CNEM 10 T



オス インサート, CNE シリーズ, ネジ式結線, 10極 + PE, 16 A 500 V 6 kV 3, サイズ "57.27", プレート付き

| 製品説明           |  |
|----------------|--|
| 製品タイプ          | インサート  |
| シリーズ           | CNE  |
| 接続タイプ          | ねじ式接続  |
| 性別             | オス   |
| 極数             | 10極 +  |
| サイズ            | サイズ"57.27"                                       |
| 仕様             | 電線保護板付   |
| 技術データ          |  |
| 電流             | 16 A   |
| 電圧             | 500 V  |
| 定格インパルス耐電圧     | 6 kV   |
| 汚染度            | 3  |
| 導体断面積          | 0,50 mm <sup>2</sup> - 4,00 mm <sup>2</sup>      |
| AWG サイズ        | 20 - 12  |
| コンタクトタイプ       | 切削コンタクト 銀メッキ                                     |
| IP 保護等級        | エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69 |
| 技術詳細           |  |
| 重さ             | 62,00 g  |
| 動作温度範囲 (最小 最大) | -40 °C ... +125 °C                               |



| 材料特性                 |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| 主な素材                 | ポリカーボネート                             |
| その他の素材               | 銅合金                                  |
| カラー                  | RAL 7032                             |
| SCIP番号               | 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6 |
| 認証 / 規格              |                                      |
| 参照                   | EN 61984:2009-06                     |
| 認証                   | CSA, CQC, DNV, BV, EAC               |
| UL                   | ECBT2, PVVA2                         |
| cUL                  | ECBT8, PVVA8                         |
| ジェネラルオーダリングインフォメーション |                                      |
| EAN13 コード            | 8015747032919                        |
| ecl@ss 分類            | 27440205                             |
| ETIM 分類              | EC000438                             |
| パッケージ情報              |                                      |
| パッケージ長さ              | 210,00 mm                            |
| パッケージ高さ              | 75,00 mm                             |
| パッケージ幅               | 180,00 mm                            |
| パッケージ重量              | 2,10 kg                              |
| パッケージ体積              | 2,84 dm <sup>3</sup>                 |
| パッケージ 詳細             | カートンボックス                             |
| パッケージ 数量             | 30個                                  |
| パッケージ EAN コード        | 8015747032926                        |
| サブパッケージ 長さ           | 67,00 mm                             |
| サブパッケージ 高さ           | 36,00 mm                             |
| サブパッケージ 幅            | 180,00 mm                            |
| サブパッケージ 重量           | 0,35 kg                              |
| サブパッケージ 体積           | 0,43 dm <sup>3</sup>                 |
| サブパッケージ 詳細           | カートントレイ                              |
| サブパッケージ 数量           | 5個                                   |
| サブパッケージ EAN バーコード    | 8015747032933                        |

品番


# CNEM 10 T



カタログ図面



カタログ図面



## メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。

### California Proposition 65 Information



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---

**California Proposition 65 Information**



**WARNING**

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

---