品番

重さ

CRF D





コーディングピン, 標準インサート用, メス, 亜 鉛メッキ鋼

 製品説明

 製品タイプ
 コードピン

 仕様
 標準インサート用 メス, 亜鉛メッキ鋼製

 技術詳細

2,70 g

材料特性

RoHs適合 週間(週用际外品)

適合(適用除外品) 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金

中国RoHs-EFUP適合 50

REACH SVHS物質 適応除外あり

鉛

SCIP番号 Ae969a40-ab13-45f5-8362-242b71239313

ジェネラルオーダリングインフォメーションEAN13 コード8015747038539ecl@ss 分類27440203ETIM 分類EC002311

パッケージ情報

パッケージ長さ112,00 mmパッケージ高さ95,00 mmパッケージ幅117,00 mmパッケージ重量1,27 kgパッケージ体積1,24 dm³パッケージ詳細

パッケージ 数量 400 個

パッケージ[EAN コード 8015747206754

サブパッケージ 長さ 50,00 mm サブパッケージ 高さ 44,00 mm サブパッケージ 幅 50,00 mm サブパッケージ 重量 0,16 kg サブパッケージ 体積 0,11 dm³

サブパッケージ 詳細 プラスチックボックス

サブパッケージ 数量 50 個


サブパッケージ[EAN パーコー 8015747038546

۴


CRF D




カタログ図面



カタログ図面





- female coding and guiding pins
 (CRF/CRF D and CRF CX/CRF CX D)
 male coding and guiding pins
 (CRM/CRM D and CRM CX/CRM CX D)
 + normal fixing screw

M = male insert

F = male insert

メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。