品番

CW 2 MIAF



製品説明	
技術データ	
定格インパルス耐電圧	0,8 kV
汚染度	3
IP 保護等級	エンクロージャなしの場合IP20 エンクロージャ有りの場合IP65/IP66/IP68/IP69
技術詳細	
EN 61984 に準拠した特性	0,5 A 40 V 0,8 kV 3
重さ	58,00 g
動作温度範囲（最小・最大）	-40°C … +75°C

材料特性	
RoHs適合	適合（適用除外品） 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
中国RoHs-EFUP適合	50
REACH SVHS物質	適応除外あり 鉛
SCIP番号	8b60cf05-8f5f-42af-80f1-e79cea373159
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747282567
ecl@ss 分類	27060308
ETIM 分類	EC001262
パッケージ情報	
サブパッケージ 重量	0,06 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ EAN バーコード	8015747282574

品番

CW 2 MIAF

カタログ図面



カタログ図面



メモ

California Proposition 65 Information

WARNING

This product can expose you to lead and its compounds, known to the State of California to cause cancer and/or reproductive toxicity. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.