M7AP 24 S32





サーフェイスマウントハウジング, V-タイプ シリーズ, 2レバー付, M32 ケーブルエントリー, サイズ "104.27", ハイコンストラクション, 金属カバー付

彩	
製品タイプ	サーフェイスマウントハウジング
シリーズ	V-タイプ
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"104.27"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M32
仕様	ハイコンストラクション, 金属カバー付
技術データ	
IP 保護等級	IP66 / IP67 / IP69
技術詳細	
重さ	566,00 g
動作温度範囲(最小 最大)	-40°C+125°C


材料特性	
カラー	RAL 7040
認証/規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747251389
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	330,00 mm
パッケージ高さ	230,00 mm
パッケージ幅	205,00 mm
パッケージ重量	6,15 kg
パッケージ体積	15,56 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ□EAN コード	8015747251396
サブパッケージ 重量	3,08 kg
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN バーコー ド	8015747251402

品番

M7AP 24 S32



カタログ図面



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。