MHPR 48 LS40





サーフェイスマウントハウジング, 180 シリーズ, 1レバー付, M40 ケーブルエントリー , サイズ "104.62", 金属カバー付

製品記明	
製品タイプ	サーフェイスマウントハウジング
シリーズ	180 °C
クロージングタイプ	1レバー付
サイズ	サイズ"104.62"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M40
仕様	金属カバー付
技術データ	
IP 保護等級	IP65
技術詳細	
重さ	1.234,50 g
新 作 组在祭用(具小、具十)	40°C 1100°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ステンレス鋼 ガスケット: FKM
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証/規格	
認証	DNV, BV
UL	ECBT2
cUL	ECBT8
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747152709
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	305,00 mm
パッケージ高さ	180,00 mm
パッケージ幅	275,00 mm
パッケージ重量	5,26 kg
パッケージ体積	15,10 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	4 個
パッケージ□EAN コード	8015747144834
サブパッケージ 重量	1,32 kg
サプパッケージ 詳細	プラスチック包装
サプパッケージ 数量	1 個
サブパッケージ□EAN バーコー ド	8015747145282

品番

MHPR 48 LS40



メモ

mmで示されている寸法は拘束力がなく、予告なく変更される場合があります。