MLAP 10.25





サーフェイスマウントハウジング, IL-BRID-タイプ シリーズ, 2レバー付,M25ケーブルエントリー,サイズ "57.27", ハイコンストラクション

製品説明	
製品タイプ	サーフェイスマウントハウジング
シリーズ	IL-BRID
クロージングタイプ	2レバー付
サイズ	サイズ"57.27"
ケーブルエントリー	ケーブルエントリー付 M25
仕様	ハイコンストラクション
技術データ	
IP 保護等級	IP65 / IP66 / IP69
技術詳細	
重さ	1,00 g
動作温度範囲(最小 最大)	-40°C+125°C

材料特性	
その他の素材	レバー: ポリアミド(PA) および ステンレス鋼製 スチールコア ガスケット: NBR
カラー	RAL 7040 ライトグレー
RoHs適合	適合
中国RoHs-EFUP適合	E
REACH SVHS物質	いいえ
認証/規格	
認証	DNV
ジェネラルオーダリングインフォメーション	
EAN13 コード	8015747287593
ecl@ss 分類	27440202
ETIM 分類	EC000437
パッケージ情報	
パッケージ長さ	475,00 mm
パッケージ高さ	200,00 mm
パッケージ幅	150,00 mm
パッケージ体積	14,25 dm³
パッケージ 詳細	カートンボックス
パッケージ 数量	10 個
パッケージ□EAN コード	8015747295666
サブパッケージ 詳細	プラスチック包装
サブパッケージ 数量	5 個
サブパッケージ□EAN パーコー ド	8015747295673

品番

MLAP 10.25



カタログ図面

